

Detetor de movimentos para instalação no teto - 1-canal

PD4N-1C



Branco mate, semelhante
RAL9010 Referência
92149

Branco mate, semelhante
RAL9010 Referência
92144

Branco mate, semelhante
RAL9010 Referência
92151

Informação do Produto

- Detetor de movimento de teto com grande alcance de deteção, com capacidade de ser controlado por comando remoto IV's
- Um canal para comandar a iluminação
- Sistema ótico de última geração que deteta o mais pequeno movimento
- Deteção ininterrupta de circuitos paralelos de vários detetores
- Possibilidade de comando manual através de botão de pressão
- Outras funções adicionais podem ser configuradas através de controle remoto opcional.
- Valores pré-definidos de fábrica: 10 min. e 500 lux
- **Exemplos de aplicação:**
Controlo de grandes áreas, Armazéns, Cais de carga, parques de estacionamento subterrâneos, ginásios, halls.

Dados Técnicos

Voltagem:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensões:	SM= Ø 109 x 65 mm FC= Ø 106 x 90 mm FM= Ø 106 x 76 mm
Alimentação:	aprox. 0,5 W
Área de deteção:	vertical 360°
Alcance:	máx. Ø 24 m transversal

	máx. Ø 8 m em direção a máx. Ø 6,4 m atividade sentada
Superfície monitorizada para aproximação tangencial:	450 m² / 2,5 m Altura de montagem
Altura de montagem min./máx./recomendada:	2 m / 5 m / 2,5 m
Grau de protecção / Classe de Isolamento:	SM= IP44 / Classe II FC= IP23 / Classe II FM= IP20 / Classe II
Temperatura ambiente:	-25 °C até +50 °C
Exterior:	Polycarbonato resistente aos raios UV
Canal 1 (controlo de iluminação)	
Potência:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0,5 300 W LED máx. Corrente Ip (20 ms) = 165 A máx. Corrente Ip (200 μ s) = 800 A
Tipo de contato:	1x Micro contato, Contato NA com contato pré-estabelecido de tungsténio
Temporização de funcionamento:	15 s - 30 min, Impulso
Valor limite de acendimento:	10 - 2000 Lux


Dados para encomenda

Descrição	Cor	Referência	Número EAN
PD4N-1C-FC	Branco mate, semelhante RAL9010	92149	4007529921492
PD4N-1C-SM	Branco mate, semelhante RAL9010	92144	4007529921447
PD4N-1C-FM	Branco mate, semelhante RAL9010	92151	4007529921515


Acessórios

Descrição	Cor	Referência	Número EAN
BLE-IV-Adaptador	Preto	93067	4007529930678
Adaptador IV para smartphones	Preto	92726	4007529927265
IR-PD3N	-	92105	4007529921058
IR-PD3/4N-1C-E	-	93110	4007529931101


Descrição	Cor	Referência	Número EAN
IR-PD-Mini	-	92159	4007529921591
Grelha de proteção metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)	Branco	92199	4007529921997
Kit RC supressor de arco elétrico	Branco	10880	4007529108800
Mini kit RC supressor de arco elétrico	Preto	10882	4007529108824




Dimensions 92151




Dimensions 92149



Dimensions 92144



Range diagramm



Wiring diagramms

© 2020 B.E.G. Brück Electronic GmbH