

Detetor de movimentos para instalação no teto - 1-canal

PD9-1C



Branco mate, semelhante
RAL9010 Referência
92902

Informação do Produto

- Mini detetor de movimento projetado para utilização no interior
- Um canal para comandar a iluminação
- Configuração manual do tempo de funcionamento e do valor de lux na parte de trás do sensor
- A fonte de alimentação passa através do furo no teto feito para o detetor (Ø34 mm)
- Grampos de mola para instalação rápida e fácil em tetos falsos e luminárias
- Inclui aro de acabamento de 45 mm e máscaras para limitar área de cobertura
- **Exemplos de Aplicação:**
instalações sanitárias, banheiros, escritórios, salas de conferências, hospitais, galerias, jardins de infância

Dados Técnicos

Voltagem:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensões:	Cabeça do sensor: Ø 45 x 37 mm, Fonte de alimentação: 165 x 24 x 24 mm
Alimentação:	aprox. 0,5 W
Área de deteção:	vertical 360°
Alcance:	máx. Ø 10 m transversal máx. Ø 6 m em direção a máx. Ø 4 m atividade sentada
Superfície monitorizada para aproximação tangencial:	79 m² / 2,5 m Altura de montagem

Altura de montagem min./máx./recomendada:	2 m / 5 m / 2,5 m
Grau de protecção / Classe de Isolamento:	IP20 / Classe II
Temperatura ambiente:	-25 °C até +50 °C
Exterior:	Polycarbonato resistente aos raios UV
Comprimento do cabo:	45 cm

Canal 1 (controlo de iluminação)

Potência:	1000 W, $\cos \varphi = 1$ 500 VA, $\cos \varphi = 0,5$ 200 W LED máx. Corrente I_p (20 ms) = 165 A máx. Corrente I_p (200 μ s) = 800 A
Tipo de contato:	1x Micro contato, Contato NA com contato pré-estabelecido de tungsténio
Temporização de funcionamento:	30 s - 30 min, Impulso
Valor limite de acendimento:	10 - 2000 Lux


Dados para encomenda

Descrição	Cor	Referência	Número EAN
PD9-1C-FC	Branco mate, semelhante RAL9010	92902	4007529929023


Acessórios

Descrição	Cor	Referência	Número EAN
Kit RC supressor de arco elétrico	Branco	10880	4007529108800
Mini kit RC supressor de arco elétrico	Preto	10882	4007529108824
Tampa IP65	transparente	92958	4007529929580
Anel de cobertura PD9 Ø 36 mm	antracite brilho	92235	4007529922352
Anel de cobertura PD9 Ø 36 mm	Prateado brilho	92237	4007529922376
Anel de cobertura PD9 Ø 36 mm	Branco brilho	92238	4007529922383
Anel de cobertura PD9 Ø 45 mm	Branco mate	92327	4007529923274


Descrição	Cor	Referência	Número EAN
Anel de cobertura PD9 Ø 45 mm	Prateado mate	92346	4007529923465
Moldura de desenho quadrado PD9-FC	Branco puro mate, semelhante RAL9010	92993	4007529929931



Range diagramm



Dimensions 92902



Wiring diagramms