

Detetor de presença para instalação no teto - 1-canal

PD9-M-1C-GH



Branco mate, semelhante
RAL9010 Referência
92923

Informação do Produto

- Mini detetor de presença adequado para instalação a grandes alturas
 - Um canal para comandar a iluminação
 - Versão de dispositivo mestre
 - Área de deteção expansível usando detetores escravos
 - Possibilidade de comando manual através de botão de pressão
 - A fonte de alimentação passa através do furo no teto feito para o detetor (Ø34 mm)
 - **Operação simples com controle remoto (necessário)**
 - Grampos de mola para instalação rápida e fácil em tetos falsos e luminárias
 - Inclui aro de acabamento de 45 mm e máscaras para redução da área de cobertura
 - Valores pré-definidos de fábrica: 10 min. e 500 lux
- Exemplos de aplicação:** Controlo de escadas, pavilhões industriais.

Dados Técnicos

Voltagem:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensões:	Cabeça do sensor: Ø 45 x 40 mm, Fonte de alimentação: 165 x 24 x 24 mm
Alimentação:	aprox. 0,5 W
Área de deteção:	vertical 360°
Alcance:	máx. Ø 3,5 m transversal
Superfície monitorizada para aproximação	10 m ² / 6 m Altura de montagem

tangencial:

Altura de montagem min./máx./recomendada: 5 m / 10 m / 6 m

Grau de protecção / Classe de Isolamento: IP20 / Classe II

Temperatura ambiente: -25 °C até +50 °C

Exterior: Policarbonato resistente aos raios UV

Comprimento do cabo: 45 cm, isolado

Canal 1 (controlo de iluminação)

Potência: 2300 W, $\cos \varphi = 1$
1150 VA, $\cos \varphi = 0,5$
300 W LED
máx. Corrente I_p (20 ms) = 165 A
máx. Corrente I_p (200 μ s) = 800 A

Tipo de contato: 1x Micro contato, Contato NA com contato pré-estabelecido de tungsténio

Temporização de funcionamento: 5 min - 30 min, Impulso

Valor limite de acendimento: 20 - 1000 Lux

Medição mista da luz


Dados para encomenda

Descrição	Cor	Referência	Número EAN
PD9-M-1C-GH-FC	Branco mate, semelhante RAL9010	92923	4007529929238


Acessórios

Descrição	Cor	Referência	Número EAN
BLE-IV-Adaptador	Preto	93067	4007529930678
Adaptador IV para smartphones	Preto	92726	4007529927265
IR-PD-1C	-	92520	4007529925209
IR-PD-1C-E	-	92077	4007529920778
IR-PD-Mini	-	92159	4007529921591
Kit RC supressor de arco elétrico	Branco	10880	4007529108800
Mini kit RC supressor de arco elétrico	Preto	10882	4007529108824


Descrição	Cor	Referência	Número EAN
Anel de cobertura PD9 Ø 36 mm	antracite brilho	92235	4007529922352
Anel de cobertura PD9 Ø 36 mm	Prateado brilho	92237	4007529922376
Anel de cobertura PD9 Ø 36 mm	Branco brilho	92238	4007529922383
Anel de cobertura PD9 Ø 45 mm	Branco mate	92327	4007529923274
Anel de cobertura PD9 Ø 45 mm	Prateado mate	92346	4007529923465
Moldura de desenho quadrado PD9-FC	Branco puro mate, semelhante RAL9010	92993	4007529929931



Dimensions 92923



Range diagramm



Esquemas elétricos

