


Ficha técnica

Suspensão central caminho de cabos em varão

Ref. 6015224



Suspensão central para caminhos de cabos na versão de duas partes.



St	Aço
FT	Galvanizado por imersão a quente após maquinação

Informação, texto adicional de produto	Atenção à distribuição uniforme de carga. A largura máx. recomendada dos caminhos de cabos em varão é de 200mm.
--	---

Dados originais

Ref.	6015224
Tipo	GMA M6 FT
Designação 1	Suporte para suspensão central
Designação 2	para varão roscado M6
Dimensão	60x40
Material	Aço
Abreviatura do material	St
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinação
Superfície segundo DIN	DIN EN ISO 1461
Abreviatura de superfície	FT
Menor unidade de venda (VG)	25,00 Unidade
Peso	8,40 kg/100 un.


Ficha técnica

Suspensão central caminho de cabos em varão

Ref. 6015224



Dados técnicos



Comprimento	65,00 mm
Largura	40,00 mm
Altura	6,50 mm
Versão	engatado
Indicado para manutenção de funções	☐
Diâmetro do furo	7,00 mm
Regulável	☐

carga permitida:

Ficha técnica

Suspensão central caminho de cabos em varão

Ref. 6015224



Dados técnicos

carga permitida: