

Ficha técnica

Consola/Pendural TP para parede e suporte TPSA

Ref. 6364881

OBO
BETTERMANN



Suporte TP / consola para fixação em tetos de betão horizontais e em paredes



A2 Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301
2B brilhante, pós-tratamento

Informação, texto adicional de produto | Se o perfil for fixo no teto ou se for aparafusado para reforço superior, por motivos de estabilidade, deve ser sempre utilizado o distanciador do tipo DS 4 .

Dados originais

Ref.	6364881
Tipo	TPSA 345 A2
Dimensão	B345mm
Material	Aço inoxidável, material inoxidável 1.4301
Abreviatura do material	A2
Superfície	brilhante, pós-tratamento
Abreviatura de superfície	2B
Menor unidade de venda (VG)	1,00 Unidade
Peso	59,00 kg/100 un.


Ficha técnica

Consola/Pendural TP para parede e suporte TPSA

Ref. 6364881

OBO
BETTERMANN

Dados técnicos



Largura	345,00 mm
Medida B	345,00 mm
Medida H	120,00 mm
Dimensão do valor	20 x 60 x 2
Versão	Perfil S
Versão	Consola para parede e de suporte
F em kN	0,55 kN
para largura	300,00 - 300,00 mm
Indicado para manutenção de	<input type="checkbox"/>
funções	<input type="checkbox"/>
Aço inoxidável, decapado	<input type="checkbox"/>

Ficha técnica

Consola/Pendural TP para parede e suporte TPSA

Ref. 6364881

OBO
BETTERMANN

Diagramas de carga





Diagrama de cargas da consola TPSA

- 1 Deflexão da ponta da consola com a carga máxima admissível da consola
- 2 Carga permitida da consola em kN, sem carga humana
- Curva de carga com comprimento da consola em mm

Valores característicos de carga da bucha para consola TP

Suporte mural

	Carga máxima [kN]			
	Largura da consola [mm]			
Bucha tipo	145	195	245	345
BZ-U 8-30/95	1,00	0,80	0,70	0,50
BZ-U 10-30/110	1,50	1,00	0,90	0,55

Carga máx. F tot. = peso dos cabos + caminho de cabos + consola. Os dados da capacidade de carga multiplicam-se no caso de aplicação em betão armado. Os valores indicados baseiam-se no betão da classe de resistência C20/25. Devem ser respeitadas as condições de construção da certificação DIBt (buchas)!

Valores característicos de carga da bucha para consola TP

T1	Suporte mural				
T2		Carga máxima [kN]			
T3		Largura da consola [mm]			
T4	Bucha tipo	145	195	245	345
	BZ-U 8-30/95	1	0,8	0,7	0,5
	BZ-U 10-30/110	1,5	1	0,9	0,55