
Ficha técnica Espelho, 2 x tipo C

Ref. 7407596





Espelho para a instalação de dois conectores de dados dos seguintes tipos: Brand-Rex: não blindado; EKU: E-Stone; Dätwyler: KS-T, MS-K e KU-T; R&M: Snap-In e Keystone; Rutenbeck: UM e UMflex; SETEC: MKJ, UKJ e XKJ; Siemon TERA; Telegärtner: AMJ e UMJ. Dimensões de uma abertura de montagem em mm: 19,30 x 14,80. Adequado para caixas GE2 / UDHome2 com revestimento.

A2 Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301

Informação, texto adicional de Adequado para caixa GE2, com revestimento. produto **Dados originais** Ref. 7407596 MTGE2 15 2C Tipo Designação 1 Espelho para GE2 17 Designação 2 para 2 conectores Tipo C Dimensão 118x47x34 Aço inoxidável, material inoxidável 1.4301 Material Abreviatura do material A2 1,00 Unidade Menor unidade de venda (VG) 5,50 kg/100 un. Peso

Dados técnicos		
	Comprimento	118,00 mm
	Versão	Peça de suporte
	Tipo de fixação	encaixar
	Etiqueta de inscrição	
	Estrutura de proteção do pavimento	
	Placa de fundo	
	Retráctil ao nível do chão	
	Possibilidade de montagem de vedante	
	Abertura para instalação de Telitank no chão	
	Separável	
	Apropriado para calha de chão fechada no pavimento	
	Apropriado para calha de pavimento para betonilha	
	Apropriado para instalação em chão falso	\square

Ficha técnica Espelho, 2 x tipo C





Dados técnicos	
Apropriado para instalação de pavimento côncavo	
Apropriado para calha de insta- lação no pavimento	
Com espaço para revestimento do pavimento	
Tipo de montagem	aparafusar
Modelo para cargas pesadas	
Profundidade	47,00 mm
Possibilidade de alívio de tensão	