
Ficha técnica Espelho, 2 x tipo C

Ref. 7407843





Espelho para a instalação de dois conectores de dados dos seguintes tipos: Brand-Rex: não blindado; EKU: E-Stone; Dätwyler: KS-T, MS-K e KU-T; R&M: Snap-In e Keystone; Rutenbeck: UM e UMflex; SETEC: MKJ, UKJ e XKJ; Siemon TERA; Telegärtner: AMJ e UMJ. Dimensão de uma abertura de montagem em mm: 19,30 x 14,80.

A2

Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301

	Informação, texto adicional de produto	Adequado para caixa GE2F, com tubo periscópio.
Dados originais		
	Ref.	7407843
	Tipo	MTGE2F 2C
	Designação 1	Espelho para GE2F
	Designação 2	para 2 conectores Tipo C
	Material	Aço inoxidável, material inoxidável 1.4301
	Abreviatura do material	A2
	Menor unidade de venda (VG)	1,00 Unidade
	Peso Peso	0,38 kg/100 un.

Dados técnicos Comprimento 108,00 mm 108,00 mm Largura Número dos aparelhos a insta-2,00 lar 80 Número de dispositivos de 0,00 alívio de tensão Versão Peça de suporte Tipo de fixação encaixar Etiqueta de inscrição Estrutura de proteção do pavi-mento Placa de fundo 108 Retráctil ao nível do chão Possibilidade de montagem de Abertura para instalação de Telitank no chão Separável Apropriado para calha de chão \checkmark fechada no pavimento Apropriado para calha de pavi- \checkmark mento para betonilha Apropriado para instalação em $\sqrt{}$ chão falso Apropriado para instalação de \checkmark pavimento côncavo

Ficha técnica Espelho, 2 x tipo C





Dados técnicos		
Apropriado para calha de insta- lação no pavimento		
Com espaço para revestimento do pavimento		
Tipo de montagem	aparafusar	
Modelo para cargas pesadas		
Profundidade	14,00 mm	
Possibilidade de alívio de tensão		