

# Ficha técnica

## Suspensão central caminho de cabos em varão

Ref. 6015243



Suspensão central para caminhos de cabos na versão de duas partes.





<b>St</b>	Aço
<b>FT</b>	Galvanizado por imersão a quente após maquinação

Informação, texto adicional de produto	Atenção à distribuição uniforme de carga. A largura máx. recomendada dos caminhos de cabos em varão é de 200mm.
--	---

### Dados originais

Ref.	6015243
Tipo	GMA M8 FT
Dimensão	60x40
Material	Aço
Abreviatura do material	St
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinação
Superfície segundo DIN	DIN EN ISO 1461
Abreviatura de superfície	FT
Menor unidade de venda (VG)	25,00 Unidade
Peso	8,30 kg/100 un.

### Dados técnicos



Comprimento	65,00 mm
Largura	40,00 mm
Altura	6,50 mm
Versão	engatado
Indicado para manutenção de funções	<input type="checkbox"/>
Diâmetro do furo	9,00 mm
Regulável	<input type="checkbox"/>

# Ficha técnica

Suspensão central camimho de cabos em varão

Ref. 6015243



## Dados técnicos

carga permitida:

# Ficha técnica

Suspensão central camimho de cabos em varão

Ref. 6015243



## Dados técnicos

carga permitida: