
Ficha técnica

Calha de cablagem, tipo LKV 37037

Ref. 6178307





Calha de cablagem conforme DIN EN 50085-2-3 incl. tampa e base perfurada. Comprimentos especiais disponíveis mediante pedido.

DVE c**RU**us

PVC


Policloreto de vinilo

Texto suplementar do produto Execução no pavimento através de pontos de ruptura nominais.

Dados originais

| Ref. | 6178307 |
|-----------------------------|-----------------------|
| Tipo | LKV 37037 |
| Designação 1 | Calha de cablagem |
| Dimensão | 37x37x2000 |
| Cor | cinzento pedra |
| Número RAL | 7030 |
| Material | Policloreto de vinilo |
| Abreviatura do material | PVC |
| Menor unidade de venda (VG) | 60,00 m |
| Peso | 40,50 kg/100 m |

Dados técnicos



| Comprimento | 2.000,00 mm |
|--------------------------|----------------|
| Largura | 37,50 mm |
| Altura | 37,50 mm |
| Dimensões LxA | 37,5 x 37,5 mm |
| Versão do painel lateral | com rasgo |
| Tipo de fixação | Base perfurada |
| Flexível | |
| Com tampa | |
| Distância do rasgo | 12,50 mm |
| Largura do rasgo | 5,00 mm |
| autoextinguível | |