


# Ficha técnica

## Distanciador

Ref. 6015656



Distanciador para a montagem de caminhos de cabos em varão no chão ou na parede. Podem ser montados, no grampo separador, caminhos de cabos em varão do tipo GRM com uma altura lateral de 35, 55 e 105 mm.




|    |                                                  |
|----|--------------------------------------------------|
| St | Aço                                              |
| FT | Galvanizado por imersão a quente após maquinação |

|                                        |                                                                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Informação, texto adicional de produto | Fixação do caminho de cabos em varão no distanciador sem parafusos, de encaixe rápido. |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|

### Dados originais

|                             |                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| Ref.                        | 6015656                                          |
| Tipo                        | DBLG 20 100 FT                                   |
| Designação 1                | Distanciador                                     |
| Designação 2                | para caminho de cabos em varão                   |
| Dimensão                    | B100mm                                           |
| Material                    | Aço                                              |
| Abreviatura do material     | St                                               |
| Superfície                  | Galvanizado por imersão a quente após maquinação |
| Superfície segundo DIN      | DIN EN ISO 1461                                  |
| Abreviatura de superfície   | FT                                               |
| Menor unidade de venda (VG) | 20,00 Unidade                                    |
| Peso                        | 14,30 kg/100 un.                                 |

### Dados técnicos



|                                              |                                               |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Altura                                       | 20,00 mm                                      |
| Medida B                                     | 106,00 mm                                     |
| Medida L                                     | 170,00 mm                                     |
| Versão                                       | Grampo para parede e teto, perfil trapezoidal |
| Fixação de calha                             | Saliência de retenção                         |
| Apropriada para caminho de cabos em chapa    | <input type="checkbox"/>                      |
| Apropriada para caminho de cabos tipo escada | <input type="checkbox"/>                      |
| Apropriada para caminho de cabos em varão    | <input checked="" type="checkbox"/>           |

# Ficha técnica

Distanciador

Ref. 6015656



## Dados técnicos

carga permitida:

# Ficha técnica

Distanciador

Ref. 6015656



## Dados técnicos

carga permitida: