Ficha técnica

Tampa com ferrolho

Ref. 6052908





Tampa para caminhos de cabos em chapa e tipo escada com 3 pares de ferrolhos.

A2 Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301

2B brilhante, pós-tratamento

Informação, texto adicional de Entalhe transversal a partir de 500 mm de largura. produto Texto suplementar do produto Na utilização de tampas no exterior, devem ser tomadas medidas adicionais contra as influências do vento.

Dados originais

Ref.	6052908		
Tipo	DRL 300 A2		
Designação 1	Tampa com ferrolho		
Designação 2	para c. cabos chapa e escada		
Fabricante	080		
Dimensão	300x3000		
Material	Aço inoxidável, material inoxidável 1.4301		
Abreviatura do material	A2		
Superfície brilhante, pós-tratamento			
Abreviatura de superfície	reviatura de superfície 2B		
Menor unidade de venda (VG)	Menor unidade de venda (VG) 3,00 m		
Peso Peso	262,24 kg/100 m		

Ficha técnica

Tampa com ferrolho

Ref. 6052908



Dados técnicos				
+		Comprimento	3.000,00 mm	
€ B		Largura	300,00 mm	
	В	Altura lateral	35,00 mm	
1	-	Medida B	300,00 mm	
		Medida H	15,00 mm	
⊙ ⊙		Quantidade de ferrolhos	6,00 Un.	
	•	Tipo de fixação	Ferrolho	
		Espessura das chapas	1,00 mm	
		Apropriada para caminho de cabos em chapa		
<u> </u>		Apropriada para caminho de cabos em varão		
		Apropriada para caminho de cabos tipo escada		
		Indicado para manutenção de funções		
		Aço inoxidável, decapado		