

Ficha técnica

Distanciador

Ref. 6015658



Distanciador para a montagem de caminhos de cabos em varão no chão ou na parede. Podem ser montados, no grampo separador, caminhos de cabos em varão do tipo GRM com uma altura lateral de 35, 55 e 105 mm.




St	Aço
FS	galvanizado pelo método Sendzimir

Informação, texto adicional de produto | Fixação do caminho de cabos em varão no distanciador sem parafusos, de encaixe rápido.

Dados originais

Ref.	6015658
Tipo	DBLG 20 150 FS
Designação 1	Distanciador
Designação 2	para caminho de cabos em varão
Dimensão	B150mm
Material	Aço
Abreviatura do material	St
Superfície	galvanizado pelo método Sendzimir
Superfície segundo DIN	DIN EN 10346
Abreviatura de superfície	FS
Menor unidade de venda (VG)	20,00 Unidade
Peso	17,40 kg/100 un.

Dados técnicos



Altura	20,00 mm
Medida B	156,00 mm
Medida L	220,00 mm
Versão	Grampo para parede e teto, perfil trapezoidal
Fixação de calha	
Apropriada para caminho de cabos em chapa	<input type="checkbox"/>
Apropriada para caminho de cabos tipo escada	<input type="checkbox"/>
Apropriada para caminho de cabos em varão	<input checked="" type="checkbox"/>

Ficha técnica

Distanciador

Ref. 6015658



Dados técnicos

carga permitida:

Ficha técnica

Distanciador

Ref. 6015658



Dados técnicos

carga permitida: