


Ficha técnica

Consola mural e de aperto AWSS

Ref. 6417938



Modelo de consola mural para grandes cargas.



St

Aço

FT

Galvanizado por imersão a quente após maquinação

Informação, texto adicional de produto

A consola mural para grandes cargas pode ser utilizada em combinação com sistemas para grandes cargas ou, para vencer de grandes distâncias entre os suportes, em sistemas de caminho de cabos.

Dados originais

Ref.	6417938
Tipo	AWSS 101 FT
Designação 1	Consola mural
Designação 2	versão para grandes cargas
Dimensão	B1010mm
Material	Aço
Abreviatura do material	St
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinação
Superfície segundo DIN	DIN EN ISO 1461
Abreviatura de superfície	FT
Menor unidade de venda (VG)	1,00 Unidade
Peso	1.134,00 kg/100 un.


Ficha técnica

Consola mural e de aperto AWSS

Ref. 6417938



Dados técnicos



Comprimento	400,00 mm
Largura	1.010,00 mm
Altura lateral	391,00 mm
Medida A	400,00 mm
Medida B	1.010,00 mm
Medida b	160,00 mm
Medida B1	240,00 mm
Medida b2	320,00 mm
Medida H	391,00 mm
Diâmetro do furo	14,00 mm
Versão	Consola mural
Versão	Consolas murais
F em kN	6,00 kN
Indicado para manutenção de funções	☐
Aço inoxidável, decapado	☐

Diagramas de carga





Diagrama de cargas da consola AWSS

- 1 Deflexão da ponta da consola com a carga máxima admissível da consola
- 2 Carga permitida da consola em kN, sem carga humana
- Curva de carga com comprimento da consola em mm

Valores característicos de carga da bucha para consola de parede e de aperto AWSS

Fixação de parede										
		Carga máxima [kN]								
		Largura da consola [mm]								
	Ancoragem tipo	210	310	410	510	610	710	810*	910*	1010*
	BZ 12-15-35/110	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	8,00	7,00	6,50	6,00

Carga máx. F tot. = peso dos cabos + caminho de cabos + consola. Os dados da capacidade de carga incrementam-se no caso de aplicação em betão sem fendas. A capacidade de carga da consola (diagrama) e as condições de montagem da certificação DIBt (buchas) devem ser tidas em consideração!

A verificação das larguras 710 - 1010 mm é feita com a largura do traçado máxima (600 mm) e a carga na ponta da consola.

Valores característicos de carga da bucha para consola de parede e de aperto AWSS

T1	Fixação de parede									
T2		Carga máxima [kN]								
T3		Largura da consola [mm]								
T4	Ancoragem tipo	210	310	410	510	610	710	810*	910*	1010*
	BZ 12-15-35/110	10	10	10	10	10	8	7	6,5	6
* Valores com largura de calha 600										