Ficha técnica

Abraçadeira metálica 733

Ref. 1362718





Abraçadeira distanciadora para montagem de tubos e cabos na parede, teto e chão. Com tampa de travamento automático. Fixação pela ranhura. Adequada para montagem com pistola de pregos ou pistola para parafusos, a partir do tamanho 20 das abraçadeiras. Aprovada para a manutenção de funções de acordo com a DIN 4102 parte 12, classes de manutenção de funções E 30 a E90 (excetuando ALU).











Galvanizado por imersão a quente após maquinação

Dados originais

Ref.	1362718
Tipo	ASL 733 25 FT
Dimensão	20-25mm
Material	Aço
Abreviatura do material	St
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinação
Superfície segundo DIN	DIN EN ISO 1461
Abreviatura de superfície	FT
Menor unidade de venda (VG)	25,00 Unidade
Peso Peso	2,54 kg/100 un.


Ficha técnica

Abraçadeira metálica 733





Dados técnicos



Medida A 51,00 mm Medida B 39,00 mm Medida b 14,00 mm 20,00 - 25,00 mm Medida D Medida D 25,00 mm Medida L 10,00 mm Medida S 13,50 mm Medida t1 1,00 mm Medida t2 1,50 mm Medida X 7,50 mm Distância à parede \checkmark Número de cabos/tubos 1,00 Versão fechado Tipo de fixação Orifício roscado Apropriado para área de pro- \checkmark teção contra incêndios Livre de halogéneos \checkmark Revestimento plástico 20,00 - 25,00 mm Intervalo de aperto D Resistente à radiação UV \checkmark