

Ficha técnica

Suspensão central caminho de cabos em varão

Ref. 6015255



Suspensão central para caminhos de cabos na versão de duas partes.



St	Aço
FT	Galvanizado por imersão a quente após maquinação

Informação, texto adicional de produto	Atenção à distribuição uniforme de carga. A largura máx. recomendada dos caminhos de cabos em varão é de 200mm.
--	---

Dados originais

Ref.	6015255
Tipo	GMA M10 FT
Designação 1	Suporte para suspensão central
Designação 2	para varão roscado M10
Dimensão	60x40
Material	Aço
Abreviatura do material	St
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinação
Superfície segundo DIN	DIN EN ISO 1461
Abreviatura de superfície	FT
Menor unidade de venda (VG)	25,00 Unidade
Peso	8,40 kg/100 un.


Ficha técnica

Suspensão central caminho de cabos em varão

Ref. 6015255



Dados técnicos



Comprimento	65,00 mm
Largura	40,00 mm
Altura	6,50 mm
Versão	engatado
Indicado para manutenção de funções	<input type="checkbox"/>
Diâmetro do furo	11,00 mm
Regulável	<input type="checkbox"/>

carga permitida:

Ficha técnica

Suspensão central camimho de cabos em varão

Ref. 6015255



Dados técnicos

carga permitida: