

Ficha técnica

Consola para parede e teto TP

Ref. 6365949



Consola para parede e teto TP com esquadros para a fixação, sem parafusos, de caminhos de cabos em varão eletrosoldado.



St	Aço
FS	galvanizado pelo método Sendzimir

Informação, texto adicional de produto

Se a consola for fixa diretamente na parede ou no teto, por motivos de estabilidade, deve ser sempre utilizado um distanciador do tipo DS 4 .
A altura lateral máxima dos caminhos de cabos é de 60 mm.

Dados originais

Ref.	6365949
Tipo	TPDG 345 FS
Designação 1	Consola de teto
Designação 2	para caminho de cabos em varão
Dimensão	B345mm
Material	Aço
Abreviatura do material	St
Superfície	galvanizado pelo método Sendzimir
Superfície segundo DIN	DIN EN 10346
Abreviatura de superfície	FS
Menor unidade de venda (VG)	5,00 Unidade
Peso	81,00 kg/100 un.


Ficha técnica

Consola para parede e teto TP

Ref. 6365949



Dados técnicos



Largura	345,00 mm
Medida B	345,00 mm
Medida L	250,00 mm
Versão	Consola de teto (formato C)
F em teto	0,50 kN
F em kN parede	0,55 kN
para largura	300,00 - 300,00 mm
Apropriado para largura de caminho de cabos/escada	300,00 mm
Indicado para manutenção de funções	☐
Apropriada para caminho de cabos em chapa	☐
Apropriada para caminho de cabos tipo escada	☐
Apropriada para caminho de cabos em varão	☒

carga permitida:

Ancoragem perm. F 1,65	1,65 kN
Ancoragem perm. F 3,57	3,57 kN

Ficha técnica

Consola para parede e teto TP

Ref. 6365949



Dados técnicos

carga permitida:

Ficha técnica

Consola para parede e teto TP

Ref. 6365949



Dados técnicos

carga permitida: