


## FICHA TÉCNICA DO PRODUTO DALI PRO 2 IOT

DALI PRO 2 IOT | Controladores para Sistemas de gestão da iluminação sem fios IOT



### Áreas de Aplicação

- Indicado para instalações de interior
- Controle da sala, controle do piso, controle dependente da luz do dia
- Ligação de sensores de luminosidade e presença em sistemas DALI
- LEDVANCE BIOLUX Human Centric Lighting para uma luz biológica eficaz em espaços de interior
- Aplicações com RGB e Branco Dinâmico
- Iluminação com Fita LED

### Vantagens do Produto

- BIOLUX Human Centric Lighting para uma luz do dia de alta qualidade em escritórios
- Acesso remoto para alterações na instalação a partir de qualquer local
- LAN Interconnect para conectar até 8 Controladores numa rede
- Cloud API para ligação direta da Cloud de terceiros para o controlador DALI Pro2 IoT
- Testes e relatórios automatizados de instalações de iluminação de emergência
- Pronto para Serviços VIVARES Cloud opcional

### Características do Produto


- Certificado DALI-2
- Pronto para IoT com gateway integrada acesso remoto a dados
- Compatível com software PC Tool e WebGui
- Integração do Building Management System através do interface KNX opcional
- Processo de comissionamento através de Ethernet/WLAN
- Pequeno fator de forma: apenas 6 TE (calha DIN)

## DADOS TÉCNICOS

### DADOS ELÉTRICOS

Potência nominal	20,00 W
Tensão nominal	220...240 V
Frequência da rede	50...60 Hz

### DIMENSÕES & PESO



Comprimento	91,00 mm
Largura	106,00 mm
Largura (incl.luminárias redondas)	106.00 mm
Altura	62,00 mm
Altura (incl.luminárias cilind.)	62.00 mm
Peso do produto	247,00 g

### CORES & MATERIAIS

Cor do produto	Cinza claro
----------------	-------------

### TEMPERATURAS & CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Temperatura ambiente	0...+40 °C
----------------------	------------

### ATRIBUTOS

Regulável	Sim
Interface dimerizável	DALI-2
Tipo de instalação	Calha DIN

### CERTIFICADOS & NORMAS

Selo de aprovação	CE
Grau de proteção	II

Tipo de protecção	IP20
-------------------	------

## DOWNLOADS

Documentos e certificados	Document name
 User Instruction	DALI Pro 2 IoT

Textos descritivos	Document name
 Documentos de licitação	dali pro 2 IoT Idv-PT

## DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4052899627079	Folding box 1	112 mm x 94 mm x 72 mm	272.00 g	0.76 dm <sup>3</sup>
4052899627086	Shipping box 20	235 mm x 199 mm x 372 mm	5905.00 g	17.40 dm <sup>3</sup>

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

## AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.