

# FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

## DL SLIM FRAME DN 105 WT

DOWNLIGHT SLIM ROUND FRAME | Moldura de montagem saliente, redonda



### Áreas de Aplicação

- Iluminação em geral
- Áreas públicas
- Escadarias
- Corredores
- Foyers
- Lojas

### Vantagens do Produto

- Entrada do cabo na lateral da ligação elétrica com baixo perfil
- Fácil instalação graças ao modelo de furação incluído

### Características do Produto


- Baixa profundidade de montagem
- Estojo em policarbonato resistente
- Acessórios de montagem incluídos



## DADOS TÉCNICOS

## DIMENSÕES &amp; PESO

Diâmetro	121,0 mm
Altura	54 mm
Peso do produto	36,00 g



## MATERIAIS &amp; CORES

Cor do produto	branco
----------------	--------

## APLICAÇÃO &amp; INSTALAÇÃO

Local de montagem	Teto / Parede
-------------------	---------------

## CERTIFICADOS &amp; NORMAS

Proteção contra impactos	Não
--------------------------	-----

## DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction User Instruction DL Slim Frame Round
	FICHA TÉCNICA DO PRODUTO Frame 105 WT
	Documentos de licitação Tender Text 4058075079151

## DOWNLOADS



On-Pack-Info  
Legal Insert Downlight Slim

## DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4058075079151	Folding box 1	60 mm x 130 mm x 130 mm	84.00 g	1.01 dm <sup>3</sup>
4058075079168	Shipping box 6	380 mm x 140 mm x 154 mm	624.00 g	8.19 dm <sup>3</sup>

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

## AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.