

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO DL SLIM FRAME DN 210 WT

DOWNLIGHT SLIM ROUND FRAME | Moldura de montagem saliente, redonda



Áreas de Aplicação

- Iluminação em geral
- Áreas públicas
- Escadarias
- Corredores
- Foyers
- Lojas

Vantagens do Produto

- Entrada do cabo na lateral da ligação elétrica com baixo perfil
- Fácil instalação graças ao modelo de furação incluído

Características do Produto


- Baixa profundidade de montagem
- Estojo em policarbonato resistente
- Acessórios de montagem incluídos



DADOS TÉCNICOS

DIMENSÕES & PESO

Diâmetro	225 mm
Altura	38 mm
Peso do produto	67,00 g



MATERIAIS & CORES

Cor do produ	to	branco

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

Local de montagem	Teto / Parede
-------------------	---------------

CERTIFICADOS & NORMAS

Proteção contra impactos	Não
--------------------------	-----

DOWNLOADS

	DOWNLOADS
PDF	User instruction User Instruction DL Slim Frame Round
PDF	FICHA TÉCNICA DO PRODUTO Frame 210 WT
	Documentos de licitação Tender Text 4058075079199

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4058075079199	Folding box 1	43 mm x 235 mm x 235 mm	156.00 g	2.37 dm ³
4058075079205	Shipping box 6	280 mm x 245 mm x 265 mm	1222.00 g	18.18 dm³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.