

# FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

## SENSOR CEILING FLUSH 360DEG IP20 WT

SENSOR CEILING FLUSH IP20 | Sensores de luminosidade e movimento para montagem embutida no teto



### Áreas de Aplicação

- Interior
- Escadarias
- Caves
- Casas de banho

### Vantagens do Produto

- Sensor para economia de energia otimizada
- Design compacto

### Características do Produto

- 2 modos de funcionamento selecionáveis (luz 6h contínuo, acendimento com movimento)
- Tipo de proteção: IP20
- Classe de proteção: II




## DADOS TÉCNICOS

## DADOS ELÉTRICOS

Tensão nominal	220...240 V
Frequência da rede	50...60 Hz
Grau de proteção	II

## DIMENSÕES & PESO

Diâmetro	83 mm
Altura	63,00 mm
Peso do produto	80,00 g



SENSOR C FLUSH 360DEG IP20

## MATERIAIS & CORES

Cor do produto	branco
Material do corpo	Policarbonato (PC)
Quantidade de mercúrio	0.0 mg

## APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura de armazenagem	-25...+70 °C
Tipo de ligação	Terminal de parafuso, 3 condutores
Tipo de protecção	IP20
Regulável	Não
Tipo de montagem	Embutida
Local de montagem	Teto

## Vida Útil

Vida mediana L70/B50 @ 25 °C	50000 h <sup>1)</sup>
------------------------------	-----------------------

1) t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

## SENSOR

Tipo de sensor	Luz / Movimento
Tecnologia do sensor	Passive infrared (PIR)
Ângulo de detecção do sensor	360 °
Sensor com temporizador	2 s...15 min
Área de detecção do sensor de movimento	6 m
Limite detecção do sensor de luminosidade	1...1000 lx

## CERTIFICADOS & NORMAS

Normas	CE / EAC / UKCA
--------	-----------------

## DOWNLOADS

Documentos e certificados	Document name
 User Instruction	SENSOR CEILING FLUSH
 Declarations of conformity	SENSOR CEILING WALL

## DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4058075240315	Folding box 1	90 mm x 90 mm x 72 mm	106.00 g	0.58 dm <sup>3</sup>
4058075240322	Shipping box 8	190 mm x 190 mm x 160 mm	1163.00 g	5.78 dm <sup>3</sup>

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

## AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.