

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

LED BULKHEAD 6 W 4000 K WT

LED BULKHEAD | Luminárias de parede e teto



Áreas de Aplicação

- Exteriores
- Caves, garagens, armazéns

Vantagens do Produto

- Instalação simples e rápida
- Eficiente energeticamente graças à tecnologia LED

Características do Produto

- Luminárias LED para exterior, de elevado fluxo e funcionais
- Tipo de proteção: IP54



DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS


Potência nominal	5,50 W
Tensão nominal	220...240 V
Frequência da rede	50...60 Hz
Corrente nominal	52 mA
Fator de potência λ	> 0,5
Grau de proteção	II
Modo de funcionamento	Mains voltage

Dados Fotométricos

Fluxo luminoso	450 lm
Rendimento luminoso	76 lm/W
Temperatura de cor	4000 K
Tonalidade (designação)	Branco Neutro
Índice de reprodução de cor Ra	≥ 80
Ângulo de abertura	120 °

DIMENSÕES & PESO

Comprimento	117.00 mm
Largura	168.00 mm
Altura	70.00 mm
Peso do produto	175,00 g



MATERIAIS & CORES

Cor do produto	Branco
Cor do corpo	Branco



Material do corpo	Polycarbonate (PC)
Material do difusor	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Quantidade de mercúrio	0.0 mg

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Tipo de ligação	Terminal de parafuso
Tipo de protecção	IP54
Grau de proteção (impacto mecânico [PIM])	IK06
Dimmable	No
Tipo de montagem	Surface
Local de montagem	Parede
Application environment	Outdoor
Módulos LED substituíveis	Não substituível

Vida Útil

Vida mediana L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Número de ciclos de Liga e Desliga	100000

CERTIFICADOS & NORMAS

Normas	CE / EAC / REACH / ROHS
--------	-------------------------

EQUIPMENT / ACCESSORIES

– Acessórios para montagem completa e ligação incluídos

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction
	Documentos de licitação

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
-------------------	------------------------------------	--	------------	--------

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4058075271586	Folding box 1	78 mm x 124 mm x 177 mm	202.00 g	1.71 dm³
4058075271593	Shipping box 8	327 mm x 263 mm x 196 mm	1924.00 g	16.86 dm³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

