

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

LC RF REMOTE RGBW

LC RF REMOTE RGBW | Controlo remoto com tecnologia de rádio frequência



Áreas de Aplicação

- Iluminação em geral
- Iluminação arquitetônica
- Iluminação dinâmica como efeito arquitetônico em áreas públicas
- Iluminação com sancas
- Hotéis
- Escritórios
- Interiores de residências

Vantagens do Produto

- Alternância de cor através de botão rotativo de toque
- Regulação das tonalidades definidas
- Controlo até 4 zonas
- Controlo separado das cores vermelho, verde, azul e branco
- Inclui suporte de parede, bateria (CR2032) e acessórios

Características do Produto


- Emissor manual rádio para controlo de módulos LED RGB e RGBW
- Tensão de entrada 3V - bateria CR2032
- Sinal de saída: 2.4 GHz

DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS

Potência nominal	0,15 W
Tensão nominal	3 V
Tipo de corrente	Corrente contínua (DC)
Frequência da rede	0 Hz
Frequência de operação	2.4 GHz

DIMENSÕES & PESO



Comprimento	107,00 mm
Largura	58,50 mm
Largura (incl.luminárias redondas)	58.50 mm
Altura	9,00 mm
Altura (incl.luminárias cilind.)	9.00 mm
Peso do produto	60,00 g

CORES & MATERIAIS

Cor do produto	branco
----------------	--------

TEMPERATURAS & CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Temperatura ambiente	-30...+55 °C
----------------------	--------------

ATRIBUTOS

Regulável	Não
Proteção contra superaquecimento	Não
Faixa de transmissão	30 m

CERTIFICADOS & NORMAS

Selo de aprovação	CE / EMC / LVD
-------------------	----------------

Normas	Conforme EN 300328 / Conforme EN 301489 / Conforme EN 60950 / Conforme EN 62479
Grau de proteção	III
Tipo de protecção	IP20

DADOS LOGÍSTICOS

Temperatura de armazenagem	-30...+55 °C
----------------------------	--------------

DOWNLOADS

Documentos e certificados		Document name
	User Instruction	LC RF REMOTE RGBW
	Legal information	LC RF Legal Insert
	Declarations of conformity	LC RF REMOTE RGBW, TW

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4058075435858	Folding box 1	114 mm x 65 mm x 20 mm	72.00 g	0.15 dm³
4058075435865	Shipping box 10	140 mm x 113 mm x 125 mm	787.00 g	1.98 dm³
4058075509818	Caixa transporte 120	290 mm x 240 mm x 410 mm	9990.00 g	28.54 dm³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.