

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

NEON FLEX 3M

NEON FLEX | Fitas LED decorativas em branco quente para exterior com iluminação homogênea



DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS


Potência nominal	19,00 W
Tensão nominal	220...240 V
Frequência da rede	50...60 Hz
Corrente nominal	160 mA
Fator de potência λ	> 0,50
Grau de proteção	II
Modo de funcionamento	External LED driver

Dados Fotométricos

Fluxo luminoso	1000 lm
Rendimento luminoso	53 lm/W
Temperatura de cor	3000 K
Tonalidade (designação)	Warm White
Índice de reprodução de cor Ra	> 80
Desvio padrão de combinação de cores	≤6 sdc
Ângulo de abertura	110 °

DIMENSÕES & PESO

Comprimento	3000.00 mm
Largura	13.50 mm
Altura	6.70 mm
Peso do produto	435,00 g



MATERIAIS & CORES

Material do corpo	Silicone
Material do difusor	Polycarbonate (PC)
Quantidade de mercúrio	0.0 mg

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Tipo de ligação	Tomada tipo C (EU)
Tipo de protecção	IP44
Dimmable	No
Tipo de montagem	Surface
Local de montagem	Todas as superfícies
Application environment	Outdoor
Módulos LED substituíveis	Não substituível
With light source	Sim

Vida Útil

Vida mediana L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Número de ciclos de Liga e Desliga	15000

CERTIFICADOS & NORMAS

Normas	CE / EAC / REACH / RoHS
--------	-------------------------

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction
	Documentos de licitação
	Declarations of conformity

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4058075504707	Folding box 1	62 mm x 254 mm x 230 mm	652.00 g	3.62 dm ³
4058075504714	Shipping box 4	480 mm x 270 mm x 154 mm	2993.00 g	19.96 dm ³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.