

# FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

## DL IP44 FRAME DN 215 WT

DOWNLIGHT IP44 FRAME | Moldura de instalação saliente para Downlight IP44



### Áreas de Aplicação

- Substituição direta para luminárias com lâmpadas fluorescentes compactas
- Iluminação em geral
- Áreas públicas
- Escadarias
- Corredores
- Lojas
- Casas de banho

### Vantagens do Produto

- Facilmente instável

### Características do Produto

- Estojo em policarbonato resistente
- Acessórios de montagem incluídos



## DADOS TÉCNICOS

## DIMENSÕES &amp; PESO

Diâmetro	215 mm
Altura	48 mm
Peso do produto	173,00 g



DL IP44 FRAME DN 215

## MATERIAIS &amp; CORES

Cor do produto	branco
Cor do corpo	branco
Material do corpo	Polycarbonato (PC)

## APLICAÇÃO &amp; INSTALAÇÃO

Tipo de montagem	Surface
Local de montagem	Teto

## DOWNLOADS

Documentos e certificados	Document name
 User Instruction	UI DL IP44 FRAME DN
 Declarations Of Conformity UKCA	UKCA Declaration of Conformity DOWNLIGHT IP44 DN WT


Textos descritivos	Document name
 Documentos de licitação	DOWNLIGHT IP44 FRAME DN 215 WT-pt

## DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4058075709966	Folding box 1	220 mm x 54 mm x 224 mm	247.00 g	2.66 dm <sup>3</sup>
4058075709973	Shipping box 10	450 mm x 284 mm x 240 mm	2948.00 g	30.67 dm <sup>3</sup>

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

## INFORMAÇÃO ADICIONAL DO CATÁLOGO



Model	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]	f [mm]	g [mm]	h [mm]
DL IP44 DN200	Ø 75	Ø 58	Ø 30	3-25	18	45	-125	170
DL IP44 DN116	Ø 100	Ø 80	Ø 31	3-25	18	45	-125	170
DL IP44 DN166	Ø 100	Ø 140	Ø 36	3-25	18	45	-125	170
DL IP44 DN190	Ø 114	Ø 108	Ø 30	3-25	18	45	-125	170
DL IP44 DN216	Ø 200	Ø 154	Ø 216	3-25	28	45	-160	170

## AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.