


FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

TRUSYS FLEX FEED IN 8P

TruSys® FLEX FEED-IN CONNECTOR | Conector de alimentação para calha de montagem



Características do Produto


- Toolfree feed-In 5 and 8 poles connector



DADOS TÉCNICOS

DIMENSÕES & PESO

Comprimento	54 mm
Largura	27,0 mm
Altura	14,0 mm
Peso do produto	15,00 g



TRUSYS FLEX FEED IN 8P

MATERIAIS & CORES

Cor do produto	branco
Material do corpo	Polyamid (PA)

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

Local de montagem	Calha de montagem
-------------------	-------------------

CERTIFICADOS & NORMAS

Normas	CE / CB / UKCA / ENEC / EAC
--------	-----------------------------

DOWNLOADS

Documentos e certificados		Document name
	User Instruction	TRUSYS FLEX P RAIL
	Legal information	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG

Documentos e certificados		Document name
	Declarations of conformity	CE Declaration of Conformity TRUSYS FLEX
	Declarations Of Conformity UKCA	UKCA Declaration of Conformity TRUSYS FLEX
	Declarations Of Conformity UKCA	TRUSYS FLEX
Textos descritivos		Document name
	Documentos de licitação	TruSys FLEX FEED-IN CONNECTOR 8P-PT

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4058075781955	SACO 1	94 mm x 155 mm x 1 mm	22.00 g	0.01 dm³
4058075781962	Shipping box 300	440 mm x 440 mm x 260 mm	7010.00 g	50.34 dm³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.