

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

TRUSYS FLEX FEED IN BOX 5P WT

TruSys® FLEX FEED-IN BOX | Conector de entrada da alimentação



Características do Produto


- Caixa de conector de alimentação com 5 e 8 condutores



DADOS TÉCNICOS

DIMENSÕES & PESO

Comprimento	272 mm
Largura	92 mm
Altura	58,0 mm
Peso do produto	560,00 g



TRUSYS FLEX FEED IN BOX

MATERIAIS & CORES

Cor do produto	branco
Material do corpo	Aço/Polycarbonato (PC)

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

Local de montagem	Calha de montagem
-------------------	-------------------

CERTIFICADOS & NORMAS

Normas	CE / CB / UKCA / ENEC / EAC
--------	-----------------------------

DOWNLOADS

Documentos e certificados		Document name
	User Instruction	TRUSYS FLEX FEED WT
	Legal information	Legal insert TRUSYS FLEX Sensor Track

Documentos e certificados		Document name
	Legal information	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Declarations of conformity	CE Declaration of Conformity TRUSYS FLEX
	Declarations Of Conformity UKCA	UKCA Declaration of Conformity TRUSYS FLEX
Textos descritivos		Document name
	Documentos de licitação	TruSys FLEX FEED-IN BOX 5P WT-PT

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4058075781979	Folding box 1	358 mm x 100 mm x 70 mm	639.00 g	2.51 dm³
4058075781986	Shipping box 20	685 mm x 510 mm x 167 mm	14369.00 g	58.34 dm³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.