

# FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

## TRUSYS FLEX SPOT TRACK 1500 WT

TruSys® FLEX SPOT TRACK | Acessório de calha para montagem de spots



---

### Vantagens do Produto

- Indicado para LEDVANCE Trackspots
- Podem ser instalados até 3 track spots

---

### Características do Produto


- Fonte de luz 150 cm com 90 cm de calha eletrificada no layout da alimentação



DADOS TÉCNICOS

DIMENSÕES & PESO

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Comprimento     | 1500 mm   |
| Largura         | 70,0 mm   |
| Altura          | 15,2 mm   |
| Peso do produto | 1600,00 g |



MATERIAIS & CORES

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Cor do produto    | branco   |
| Material do corpo | Alumínio |

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Local de montagem | Calha de montagem |
|-------------------|-------------------|

CERTIFICADOS & NORMAS

|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| Normas | CE / CB / UKCA / ENEC / EAC |
|--------|-----------------------------|

DOWNLOADS

| Documentos e certificados                                                          |                            | Document name                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|
|  | User Instruction           | UI Trusys Flex Spot Track                |
|  | Legal information          | Legal insert TRUSYS FLEX Sensor Track    |
|  | Legal information          | Informationstext 18 Abs 4 ElektroG       |
|  | Declarations of conformity | CE Declaration of Conformity TRUSYS FLEX |

| Documentos e certificados                                                         |                                 | Document name                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|
|  | Declarations Of Conformity UKCA | UKCA Declaration of Conformity TRUSYS FLEX |
| Ficheiros CAD/BIM                                                                 |                                 | Document name                              |
|  | CAD_STEP_3D                     | TruSys FLEX SPOT TRACK                     |
| Textos descritivos                                                                |                                 | Document name                              |
|  | Documentos de licitação         | TruSys FLEX SPOT TRACK 1500 WT-PT          |

DADOS LOGÍSTICOS

| Código do Produto | Embalagem unitária (peças/unidade) | Dimensões (comprimento x largura x altura) | Peso bruto | Volume    |
|-------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-----------|
| 4058075782051     | Folding box<br>1                   | 1,531 mm x 102 mm x 76 mm                  | 1893.00 g  | 11.87 dm³ |
| 4058075782068     | Shipping box<br>4                  | 1,541 mm x 214 mm x 167 mm                 | 8672.00 g  | 55.07 dm³ |

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.