

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

SF CIRCULAR 500 FRAME WT

SURFACE CIRCULAR FRAME | Moldura decorativa para SURFACE CIRCULAR 500



Áreas de Aplicação

- Extensão para SURFACE CIRCULAR 500

Vantagens do Produto

- Extensão do design para um aspeto mais decorativo
- Permite uma luz direta e acentuada no teto
- Instalação simples e rápida

Características do Produto


- Disponível em preto / dourado (como RAL790-5 / RAL260-M) e branco (como RAL110-1)
- Moldura em chapa metálica




DADOS TÉCNICOS

Dados Fotométricos


Ângulo de abertura	120 °
--------------------	-------




SF C 500 19W WHITE FRAME
1500lm




SF C 500 19W WHITE FRAME
1400lm




SF C 500 30W WHITE FRAME
2350lm




SF C 500 42W WHITE FRAME
3300lm




SF C 500 6W WHITE FRAME 500lm
DALI EM




SF C 500 19W WHITE FRAME
1500lm




SF C 500 19W WHITE FRAME
1400lm



SF C 500 30W WHITE FRAME
2350lm




SF C 500 42W WHITE FRAME
3300lm



SF C 500 6W WHITE FRAME 500lm
DALI EM

DIMENSÕES & PESO

Diâmetro	560 mm
Altura	105,00 mm
Peso do produto	2400,00 g



SF CIRCULAR 500 FRAME

MATERIAIS & CORES

Cor do produto	branco
Material do corpo	Aço

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

Tipo de montagem	Surface
Local de montagem	Teto

CERTIFICADOS & NORMAS

Proteção contra impactos	Não
--------------------------	-----

Equipamento / Acessórios

- Topo de substituição opcionalmente disponível

DOWNLOADS

Documentos e certificados		Document name
	User Instruction	UI SF CIRC FRAME
	Legal information	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Declarations of conformity	SF CIRCULAR
Ficheiros fotométricos e luminotécnicos		Document name
	IES file (IES)	SF C 500 19W WHITE FRAME 1500lm
	IES file (IES)	SF C 500 19W WHITE FRAME 1400lm
	IES file (IES)	SF C 500 30W WHITE FRAME 2350lm
	IES file (IES)	SF C 500 42W WHITE FRAME 3300lm
	IES file (IES)	SF C 500 6W WHITE FRAME 500lm DALI EM
	LDT file (Eulumdat)	SF C 500 19W WHITE FRAME 1500lm
	LDT file (Eulumdat)	SF C 500 19W WHITE FRAME 1400lm
	LDT file (Eulumdat)	SF C 500 30W WHITE FRAME 2350lm
	LDT file (Eulumdat)	SF C 500 42W WHITE FRAME 3300lm
	LDT file (Eulumdat)	SF C 500 6W WHITE FRAME 500lm DALI EM
	UGR file (UGR table)	SF C 500 19W WHITE FRAME 1500lm
	UGR file (UGR table)	SF C 500 19W WHITE FRAME 1400lm
	UGR file (UGR table)	SF C 500 30W WHITE FRAME 2350lm
	UGR file (UGR table)	SF C 500 42W WHITE FRAME 3300lm



Ficheiros fotométricos e luminotécnicos		Document name
	UGR file (UGR table)	SF C 500 6W WHITE FRAME 500lm DALI EM
	LDC typ cone	SF C 500 19W WHITE FRAME 1500lm
	LDC typ cone	SF C 500 19W WHITE FRAME 1400lm
	LDC typ cone	SF C 500 30W WHITE FRAME 2350lm
	LDC typ cone	SF C 500 42W WHITE FRAME 3300lm
	LDC typ cone	SF C 500 6W WHITE FRAME 500lm DALI EM
	LDC typ polar	SF C 500 19W WHITE FRAME 1500lm
	LDC typ polar	SF C 500 19W WHITE FRAME 1400lm
	LDC typ polar	SF C 500 30W WHITE FRAME 2350lm
	LDC typ polar	SF C 500 42W WHITE FRAME 3300lm
	LDC typ polar	SF C 500 6W WHITE FRAME 500lm DALI EM

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4058075834187	Folding box 1	112 mm x 567 mm x 560 mm	2125.00 g	35.56 dm³
4058075834194	Shipping box 5	585 mm x 585 mm x 605 mm	12515.00 g	207.05 dm³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

INFORMAÇÃO ADICIONAL DO CATÁLOGO



Referências / Links

– Para garantia, consulte www.ledvance.pt/garantia

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.