


# FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

## LN INV INFILL 1500 WT

LINEAR INDIVILED INFILL | Conector mecânico e elétrico para instalação de linha contínua entre luminárias, em 600 mm, 1200 mm ou 1500 mm



---

### Vantagens do Produto

- Ligação simples e rápida de luminárias em linha de luz
- Conetor muito robusto para longo funcionamento

---

### Características do Produto


- Conetor mecânico e elétrico (perfil, cablagem 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> e terminal de ligação, tomada macho-fêmea AC)
- Conetor em alumínio, acabamento em branco
- Disponível em preto e branco



## DADOS TÉCNICOS

## DIMENSÕES &amp; PESO

Comprimento	1600 mm
Largura	125 mm
Altura	43 mm
Peso do produto	3100,00 g



LN INV INFILL 1500 WT

## MATERIAIS &amp; CORES

Cor do produto	branco
Material do corpo	Alumínio

## APLICAÇÃO &amp; INSTALAÇÃO

Com fonte de luz	Não
------------------	-----

## CERTIFICADOS &amp; NORMAS

Normas	CE / UKCA
Temperatura de superfície limitada	Não

## DOWNLOADS

Documentos e certificados	Document name
 User Instruction	LN INV accessories
 Legal information	LN INV ACC


Documentos e certificados	Document name
 Legal information	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
 Declarations of conformity	LN INV
 Declarations Of Conformity UKCA	LN INV

## DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4099854214844	Folding box 1	177 mm x 1,657 mm x 102 mm	3591.00 g	29.92 dm <sup>3</sup>
4099854214851	Shipping box 2	1,677 mm x 197 mm x 224 mm	8464.00 g	74.00 dm <sup>3</sup>

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

## INFORMAÇÃO ADICIONAL DO CATÁLOGO



## AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.