


# FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

## LN INV SUSPENSION KIT WT

LINEAR INDIVILED SUSPENSION KIT | Kit de suspensão



### Vantagens do Produto

- Kit de suspensão completo para montagem simples e rápida de uma luminária
- Comprimento do cabo ajustável graças ao grampo tipo "quick-release"

### Características do Produto


- Kit de suspensão completo (caixa de ligação ao teto, terminal push fit, 2 cabos de suspensão, cabo transparente)
- Conexão com terminal de plug duplo de 5 pinos
- Caixa de teto em chapa metálica, acabamento em branco
- Cabo para suspensão em de aço inox e clips para cabo
- Disponível em preto e branco



## DADOS TÉCNICOS

## DIMENSÕES &amp; PESO

Diâmetro	120 mm
Comprimento	120 mm
Largura	40 mm
Altura	1500 mm
Peso do produto	600,00 g



LN INV SUSPENSION KIT WT

## MATERIAIS &amp; CORES

Cor do produto	branco
Material do corpo	Aço

## APLICAÇÃO &amp; INSTALAÇÃO

Com fonte de luz	Não
------------------	-----

## CERTIFICADOS &amp; NORMAS

Normas	CE / UKCA
Temperatura de superfície limitada	Não

## DOWNLOADS

Documentos e certificados	Document name
 User Instruction	LN INV accessories


Documentos e certificados	Document name
 Legal information	LN INV ACC
 Legal information	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
 Declarations of conformity	LN INV
 Declarations Of Conformity UKCA	LN INV

## DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4099854215537	Folding box 1	142 mm x 177 mm x 142 mm	720.00 g	3.57 dm <sup>3</sup>
4099854215544	Shipping box 12	557 mm x 317 mm x 307 mm	9537.00 g	54.21 dm <sup>3</sup>

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

## INFORMAÇÃO ADICIONAL DO CATÁLOGO



## AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.