



Focusline Óptica

13163 250W GX5.3 24V 1CT/10X5F

As lâmpadas reflectoras de halogéneo da Philips oferecem a solução ideal e simples para uma vasta gama de sistemas de iluminação médica, de projecção e de iluminação científica. A sua fiabilidade comprovada torna-as ideais para instalações de adaptação. Os bicos estão perfeitamente alinhados para um desempenho optimizado da luz. Os reflectores dicróicos asseguram a dissipação do calor para a retaguarda do sistema óptico, o qual ajuda o sistema óptico a manter-se dentro dos limites de temperatura. Uma versão especial com filtro azul que bloqueia a luz indesejada acima dos 700 nm está disponível para aplicações de cura dentária. Além disso, obtém todas as vantagens comprovadas da tecnologia de halogéneo, como é o caso de um CRI de 100 – o mesmo da luz natural do sol para obtenção da melhor composição de cores possível. As lâmpadas de halogéneo criam igualmente uma luz branca quente confortável e mantêm a sua elevada emissão de lúmens, praticamente sem redução de lúmens, ao longo da sua vida útil.

Dados do produto

Informações gerais		
Casquilho	GX5.3 [GX5.3]	
Código Philips	13163	
Código Ansi	ELC	
Código LIF	A1/259	
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [any]	
Principal aplicação	Projection	
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	50 h	
Dados técnicos de luminosidade		
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	3400 K	
Índice de restituição cromática (Nom.)	100	

Dados elétricos e de funcionamento		
Power (Rated) (Nom)	250 W	
Tensão (Nom.)	24 V	
Controles e regulação		
Regulável	Sim	
Dados mecânicos e de revestimento		
Material da lâmpada	Quartz-UV Open	
Acabamento do refletor	Smooth	
Dimensões de filamento LxA	-	
Requisitos de design da luminária		
Temperatura da lâmpada (Máx.)	900 ℃	
	· ·	


Datasheet, 2018, Novembro 30 Dados sujeitos a alteração

Focusline Óptica

Temperatura de "pinch" (Máx.)	400 °C
Distância de trabalho WD	35 mm
Dados do produto	
Código do produto completo	871150040975160
Nome de produto da encomenda	13163 250W GX5.3 24V 1CT/10X5F
EAN/UPC – Produto	8711500409751
Código de encomenda	40975160

Local Code	17496	
Numerador – Quantidade por embalagem	1	
Numerador – Embalagens por caixa exterior	50	
N.º material (12NC)	923919720501	
Peso líquido (Peça)	0,024 kg	

Desenho dimensional



13163 250W GX5.3 24V

Product	D (max)	C (max)
13163 250W GX5.3 24V 1CT/10X5F	50 mm	44,5 mm

