



MASTER LEDspot MV

MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 36D

Emitindo um feixe de acentuação quente semelhante ao das lâmpadas de halógeno, o MASTER LEDspot GU10 é ideal para iluminação direccionada (pistas, corredores, entradas de elevadores, vitrinas e armários) na indústria hoteleira. É particularmente adequada a zonas públicas como entradas, corredores, escadas, em que a luz está acesa 24 horas por dia, todos os dias. O MASTER LEDspot GU10 possibilita enormes poupança de energia e minimiza o custo de manutenção sem comprometer o brilho, permitindo aos proprietários de estabelecimentos de hotelaria obter um retorno do investimento no prazo de um ano. Compatível com a maioria dos equipamentos existentes com um casquilho GU10 e concebido como uma alternativa de substituição para lâmpadas de halógeno de 35 e 50 W.

Dados do produto


Informações gerais	
Casquilho	GU10 [GU10]
Em conformidade com RoHS da UE	Sim
Vida útil nominal (Nom.)	25000 h
Ciclo de comutação	50000X
Tipo técnico	3.7-35W
Dados técnicos de luminosidade	
Código da cor	930 [CCT de 3000 K]
Ângulo do feixe (Nom.)	36 °
Fluxo luminoso (Nom.)	270 lm
Intensidade luminosa (Nom.)	500 cd
Designação da cor	White (WH)
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	3000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	81,08 lm/W
Consistência da cor	<6
Índice de restituição cromática (Nom.)	90

Llmf no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %
Fluxo luminoso em cone de 90°	270 lm
Dados elétricos e de funcionamento	
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	3,7 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	20 mA
Potência equivalente	35 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz (Nom.)	0.5 s
Fator de potência (Nom.)	0.8
Tensão (Nom.)	220-240 V
Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	80 °C

MASTER LEDspot MV


Controles e regulação	
Regulável	true
Aprovação e aplicação	
Etiqueta de Eficiência Energética (EEL)	A+
Adequado para a iluminação de acentuação	Sim
Consumo de energia kWh/1000 h	4 kWh
Dados do produto	
Código do produto completo	871869670775300

Desenho dimensional



GU10 230V4W-35W 275lm 36D 3000K GU10 Dim


Dados fotométricos



MASTER LEDspotMV 35W GU10 930 36D 270lm

Nome de produto da encomenda	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 36D
EAN/UPC – Produto	8718696707753
Código de encomenda	70775300
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
N.º material (12NC)	929001348302
Peso líquido (Peça)	0,038 kg


Product	D	C
MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 36D	50 mm	54 mm



MASTER LEDspotMV 35W GU10 930 36D 270lm


MASTER LEDspot MV

Dados fotométricos



MASTER LEDspotMV 35W GU10 36D 260lm

Vida útil



MASTER LEDspotMV GU10 922-927 36D



MASTER LEDspotMV GU10 922-927 36D

