

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ► Caixas em plástico AX sem visor – AX 1432.000

Data de publicação : 17/Fev/2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Caixas em plástico AX sem visor – AX 1432.000

Criado: 17.02.2022 em [www.rittal.com/pt-pt](http://www.rittal.com/pt-pt)



## Descrição do produto

<b>Modelo:</b>	sem visor
<b>Aplicações:</b>	Intervalo de temperatura ambiente: -30 °C...+75 °C As temperaturas indicadas podem ser limitadas utilizando os aparelhos instalados
<b>Material:</b>	Caixa e porta: poliéster insaturado reforçado com fibra de vidro GFK Porta: vedação em poliuretano expandido Placa de montagem: chapa de aço Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0 Sem alogênio
<b>Superfície:</b>	Caixa e porta: sem acabamento, plástico colorido Placa de montagem: galvanizada
<b>Cor:</b>	Semelhante a RAL 7035
<b>Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529:</b>	IP 66
<b>Grau de proteção NEMA:</b>	NEMA 4X
<b>Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E:</b>	Type 1, 3R, 3RX, 4, 4X, 12
<b>Código IK:</b>	IK09
<b>Grau de proteção:</b>	II (com 1000 V AC)
<b>Escopo de fornecimento:</b>	Caixa totalmente fechada com porta com dobradiças com fecho de palheta dupla de 3 mm

Porta(s) instalada(s) à direita podendo ser instalada(s) à esquerda  
Placa de montagem  
Perfil de vedação duplo integrado no canto superior e inferior das portas

**Alteração do produto:** A partir de maio de 2021, este item não terá mais ressaltos para fixação interna na área do teto e da base, o que garante mais espaço para a entrada de cabos e para recortes.

**Nota:** Para fixar os componentes na caixa, são necessários os parafusos para montagem interna  
A cantoneira universal possibilita fixar os componentes no esquema de perfurações em intervalos de 25 mm, como o sistema de chassi

**Material básico:** Plástico

## Descrição do produto

**Dimensões:** Largura: 250 mm  
Altura: 350 mm  
Profundidade: 150 mm

**Espessura do material:** Placa de montagem: 2,5 mm

**Placa de montagem:** Largura: 155 mm  
Altura: 275 mm

**Quantidade de fechos de lingueta:** 1

**Emb.:** 1 unid.

**Peso/embalagem:** 4,8 kg

**EAN:** 4028177006348

**Número da tarifa alfandegária:** 94037000

**ETIM 7.0:** EC000261

**ETIM 6.0:** EC000261

**eCI@ss 8.0/8.1:** 27180101

**eCI@ss 6.0/6.1:** 27180101

**Descrição do produto:** AX Armário Compacto em poliéster com platine LAP 250X350X150

## Aprovações

**Aprovações:** UL + C-UL

---

<b>Certificados:</b>	Grau de proteção NA
<b>Explicações:</b>	Declaration of conformity

---