

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Caixas de bornes KL Aço inoxidável – KL 1526.010

Data de publicação : 17/Fev/2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Caixas de bornes KL Aço inoxidável – KL 1526.010

Criado: 17.02.2022 em www.rittal.com/pt-pt



Descrição do produto

Material:	Caixa: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) Tampa: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) com vedação em poliuretano expandido
Superfície:	Caixa e tampa: acabamento polido (grão 180)
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529:	IP 66
Grau de proteção NEMA:	NEMA 4X
Código IK:	IK08
Escopo de fornecimento:	Caixa com tampa Fecho rápido incluindo buchas plásticas
Material básico:	Aço inoxidável

Descrição do produto

Dimensões:	Largura: 300 mm Altura: 300 mm Profundidade: 120 mm
Espessura do material:	Caixa: 1,25 mm Tampa: 1,25 mm
Quantidade de fechos:	4
Emb.:	1 unid.

Peso/embalagem:	3,9 kg
EAN:	4028177008540
Número da tarifa alfandegária:	73269098
ETIM 7.0:	EC000261
ETIM 6.0:	EC000261
eCl@ss 8.0/8.1:	27180101
eCl@ss 6.0/6.1:	27180101
Descrição do produto:	Caixa INOX 300X300X120
Aprovações	
Aprovações:	Bureau Veritas DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL
Certificados:	Grau de proteção IK-Code NA
Explicações:	Declaration of conformity Manufacturer's declaration