

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Caixas bus BG Aço inoxidável – BG 1559.010

Data de publicação : 17/Fev/2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Caixas bus BG Aço inoxidável – BG 1559.010

Criado: 17.02.2022 em www.rittal.com/pt-pt



Descrição do produto

Material:	Caixa: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) Tampa: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) com vedação em poliuretano expandido Dobradiças de 180°: zinco fundido sob pressão
------------------	--

Superfície:	Caixa e tampa: acabamento polido (grão 240) Dobradiças de 180°: cromadas
--------------------	---

Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529:	IP 66
--	-------

Grau de proteção NEMA:	NEMA 4X
-------------------------------	---------

Escopo de fornecimento:	Caixa com tampa Dobradiças de 180° (2 unid.) Trilho de suporte TS 35/7,5 Fecho rápido incluindo buchas plásticas
--------------------------------	---

Material básico:	Aço inoxidável
-------------------------	----------------

Descrição do produto

Dimensões:	Largura: 600 mm Altura: 200 mm Profundidade: 123 mm
-------------------	---

Trilhos de suporte:	Quantidade (tipo TS 35/7,5): 1
----------------------------	--------------------------------

Modelo do trilho de suporte:	Regulável no trilho perfilado
-------------------------------------	-------------------------------

Espessura do	Caixa: 1,5 mm
---------------------	---------------

material:	Porta: 1,25 mm
Instalação da porta:	Embaixo
Modelo do fecho:	Fecho rápido incluindo buchas plásticas
Quantidade de fechos:	3
Emb.:	1 unid.
Peso/embalagem:	6 kg
EAN:	4028177009950
Número da tarifa alfandegária:	94032080
ETIM 7.0:	EC000261
ETIM 6.0:	EC000261
eCI@ss 8.0/8.1:	27180101
eCI@ss 6.0/6.1:	27180101
Descrição do produto:	Caixa BUS BG 600X200X123 INOX
Aprovações	
Aprovações:	Lloyds Register of Shipping RRR UL + C-UL
Certificados:	EAC Grau de proteção NA
Explicações:	Declaration of conformity