

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Placas flangeadas plásticas para cabos Com perfurações PG pré-estampadas – KL 1581.000

Data de publicação : 17/Fev/2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Placas flangeadas plásticas para cabos Com perfurações PG pré-estampadas – KL 1581.000

Criado: 17.02.2022 em www.rittal.com/pt-pt



Discontinued article.

Este item será descontinuado em: 30.09.2020 |||O novo item indicado é apropriado para as caixas de bornes KX: 1581200

Descrição do produto

Descrição:	Com perfurações PG pré-estampadas para prensa-cabos. Utilizar vedação de placas flangeadas padrão.
Material:	ABS
Cor:	RAL 7035
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529:	IP 55 no caso de montagem adequada
Nota:	O devido tamanho da placa flangeada é indicado na respectiva caixa

Descrição do produto

Adequado para:	Tipo de caixa: KL
Dimensões:	Largura: 220 mm Profundidade: 90 mm
Temperatura de serviço:	Operação (ambiente): -40 °C...+70 °C
Placa flangeada, tamanho:	2
Entrada de cabos:	Quantidade x diâmetro PG: 12 x 13.5

Emb.:	5 unid.
Peso/embalagem:	0,6 kg
Teor de cobre (kg / unidade):	0
EAN:	4028177010888
Número da tarifa alfandegária:	73269098
ETIM 7.0:	EC000211
ETIM 6.0:	EC000211
eCl@ss 8.0/8.1:	27142421
eCl@ss 6.0/6.1:	27189190
Descrição do produto:	KL Placa entrada cabo
Aprovações	
Certificados:	NA