

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Caixas bus BG Aço inoxidável – BG 1584.010

Data de publicação : 17/Fev/2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Caixas bus BG Aço inoxidável – BG 1584.010

Criado: 17.02.2022 em www.rittal.com/pt-pt



Descrição do produto

Material: Caixa: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
Tampa: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) com vedação em poliuretano expandido
Dobradiças de 180°: zinco fundido sob pressão

Superfície: Caixa e tampa: acabamento polido (grão 240)
Dobradiças de 180°: cromadas

Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529: IP 66

Grau de proteção NEMA: NEMA 4X

Escopo de fornecimento: Caixa com tampa
Dobradiças de 180° (2 unid.)
Trilho de suporte TS 35/7,5
Fecho rápido incluindo buchas plásticas

Material básico: Aço inoxidável

Descrição do produto

Dimensões: Largura: 300 mm
Altura: 300 mm
Profundidade: 80 mm

Trilhos de suporte: Quantidade (tipo TS 35/7,5): 1

Modelo do trilho de suporte: Fixado em pino vertical

Espessura do Caixa: 1,5 mm

material:	Porta: 1,25 mm
Instalação da porta:	À direita/à esquerda
Modelo do fecho:	Fecho rápido incluindo buchas plásticas
Quantidade de fechos:	2
Emb.:	1 unid.
Peso/embalagem:	3,7 kg
EAN:	4028177010970
Número da tarifa alfandegária:	94032080
ETIM 7.0:	EC000261
ETIM 6.0:	EC000261
eCI@ss 8.0/8.1:	27180101
eCI@ss 6.0/6.1:	27180101
Descrição do produto:	Caixa BUS 300X300X80 INOX
Aprovações	
Aprovações:	Lloyds Register of Shipping RRR UL + C-UL
Certificados:	EAC Grau de proteção NA
Explicações:	Declaration of conformity