

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Trilho de montagem para AE – SZ 2325.000

Data de publicação : 17/Fev/2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Trilho de montagem para AE – SZ 2325.000

Criado: 17.02.2022 em www.rittal.com/pt-pt



Discontinued article.

Este item será descontinuado em: 30.09.2020 |||O novo item indicado é apropriado para os sistemas de caixas e armários VX, VX SE e instalações nas portas AX: 4695000

Descrição do produto

Descrição:	Para fixar as canaletas de cabos, suportes de conduíte, coberturas de proteção contra contatos, elementos montados na porta, fixação e retenção de cabos.
Aplicações:	Para a fixação de Canaletas de cabos Suportes de conduítes Coberturas de proteção contra contatos acidentais Elementos montados na porta Guias para fixação de cabos
Material:	Chapa de aço
Superfície:	Galvanizado
Dados técnicos:	Orifícios com Ø 4,5 mm no esquema DIN com intervalos de 25 mm
Indicação de montagem:	No caso da AE em aço inoxidável é necessário usar a régua perfurada para montagem
Escopo de fornecimento:	Inclui material de fixação
Nota:	Dependendo da AE, é necessário cortar os trilhos de montagem no local pré-estampado

Descrição do produto

Adequado para: Tipo de caixa: AE

Tipo de caixa: AE em aço inoxidável
Largura: = 500 mm
Largura: = 1000 mm

Instalações possíveis:	Em portas
Emb.:	20 unid.
Peso/embalagem:	4,08 kg
Teor de cobre (kg / unidade):	0
EAN:	4028177021266
Número da tarifa alfandegária:	73269098
ETIM 7.0:	EC002625
ETIM 6.0:	EC002625
eCl@ss 8.0/8.1:	27189234
eCl@ss 6.0/6.1:	27189234
Descrição do produto:	SZ PERFIL PORTA AE
Aprovações	
Certificados:	NA