

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Aplicação do fecho – SZ 2461.000

Data de publicação : 16/Fev/2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LÖH GROUP



Aplicação do fecho – SZ 2461.000

Criado: 16.02.2022 em www.ittal.com/pt-pt



Descrição do produto

Modelo: A

Material: Zinco fundido sob pressão

Descrição do produto

Adequado para: Tipo de caixa: AX com lingueta
Tipo de caixa: AX com sistema de fecho de 3 pontos
Tipo de caixa: KX E-Box
Tipo de caixa: Armário para PC para prateleira basculante ou gaveta para teclado
Tipo de caixa: Mesa de comando e console TP
Tipo de caixa: Console universal TP
Tipo de caixa: Tampa para console vertical
Tipo de caixa: Console vertical TP com porta
Tipo de caixa: EB
Tipo de caixa: BG com fecho de lingueta
Tipo de caixa: AE com fecho de lingueta
Tipo de caixa: Base AE com fecho de lingueta
Tipo de caixa: Caixa AE para fixação em parede, com lingueta
Tipo de caixa: AE com sistema de fecho de 3 pontos
Tipo de caixa: Base AE com sistema de fecho de 3 pontos
Tipo de caixa: Caixa AE para fixação em parede, com fecho de 3 pontos

Dimensões: Comprimento: 27 mm

Montagem no sistema de fecho: Fecho Comfort AX
Mini fecho Comfort AX
Fecho Ergoform-S padrão
Fecho Ergoform-S padrão para caixas em plástico KS
Travamento de porta secundária

Aplicação do fecho: 8 mm quadrado

Emb.: 1 unid.

Peso/embalagem: 0,02 kg

Teor de cobre (kg / unidade): 0

EAN: 4028177023789

Número da tarifa alfandegária: 83015000

ETIM 7.0: EC000743

ETIM 6.0: EC000743

eCl@ss 8.0/8.1: 27409218

eCl@ss 6.0/6.1: 27409218

Descrição do produto: SZ Jogo de fecho quadrado 8mm

Aprovações

Certificados: NA