

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Aplicação do fecho – SZ 2462.000

Data de publicação : 16/Fev/2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Aplicação do fecho – SZ 2462.000

Criado: 16.02.2022 em www.rittal.com/pt-pt



Descrição do produto

Modelo: A

Material: Zinco fundido sob pressão

Descrição do produto

Adequado para:

- Tipo de caixa: AX com lingueta
- Tipo de caixa: AX com sistema de fecho de 3 pontos
- Tipo de caixa: KX E-Box
- Tipo de caixa: Armário para PC para prateleira basculante ou gaveta para teclado
- Tipo de caixa: Mesa de comando e console TP
- Tipo de caixa: Console universal TP
- Tipo de caixa: Tampa para console vertical
- Tipo de caixa: Console vertical TP com porta
- Tipo de caixa: EB
- Tipo de caixa: BG com fecho de lingueta
- Tipo de caixa: AE com fecho de lingueta
- Tipo de caixa: Base AE com fecho de lingueta
- Tipo de caixa: Caixa AE para fixação em parede, com lingueta
- Tipo de caixa: AE com sistema de fecho de 3 pontos
- Tipo de caixa: Base AE com sistema de fecho de 3 pontos
- Tipo de caixa: Caixa AE para fixação em parede, com fecho de 3 pontos
- Tipo de caixa: EL tripartida com 6 a 15 UA

Dimensões: Comprimento: 27 mm

Montagem no sistema de fecho:

- Fecho Comfort AX
- Mini fecho Comfort AX
- Fecho Ergoform-S padrão
- Fecho Ergoform-S padrão para caixas em plástico KS
- Travamento de porta secundária

Aplicação do fecho: 7 mm triângulo

Emb.:	1 unid.
Peso/embalagem:	0,02 kg
Teor de cobre (kg / unidade):	0
EAN:	4028177023802
Número da tarifa alfandegária:	83015000
ETIM 7.0:	EC000743
ETIM 6.0:	EC000743
eCl@ss 8.0/8.1:	27409218
eCl@ss 6.0/6.1:	27409218
Descrição do produto:	JOGO DE FECHO TRIANGULAR 7MM, EXECUCAO A
Aprovações	
Certificados:	NA