

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Aplicação do fecho – SZ 2526.000

Data de publicação : 16/Fev/2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Aplicação do fecho – SZ 2526.000

Criado: 16.02.2022 em www.rittal.com/pt-pt



Descrição do produto

Modelo: C

Material: Zinco fundido sob pressão

Descrição do produto

Adequado para: Tipo de caixa: AE com lingueta em aço inoxidável
Tipo de caixa: Base AE com lingueta em aço inoxidável
Tipo de caixa: Tampa para console vertical em aço inoxidável

Dimensões: Comprimento: 41 mm

Aplicação do fecho: 8 mm quadrado

Emb.: 1 unid.

Peso/embalagem: 0,02 kg

Teor de cobre (kg / unidade): 0

EAN: 4028177026575

Número da tarifa alfandegária: 83015000

ETIM 7.0: EC000743

ETIM 6.0: EC000743

eCI@ss 8.0/8.1:	27409218
-----------------	----------

eCI@ss 6.0/6.1:	27409218
-----------------	----------

Descrição do produto:	JOGO FECHO QUADRADO 8, EXECUCAO C
-----------------------	-----------------------------------

Aprovações

Certificados:	NA
---------------	----