Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Aplicação do fecho – SZ 2527.000

Data de publicação : 16/Fev/2022

ENCLOSURES · POWER DISTRIBUTION · CLIMATE CONTROL · IT INFRASTRUCTURE · SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

Aplicação do fecho – SZ 2527.000

Criado: 16.02.2022 em www.rittal.com/pt-pt

Descrição do produto

Modelo:	C
Material:	Zinco fundido sob pressão

Descrição do produto

Adequado para:	Tipo de caixa: AE com lingueta em aço inoxidável Tipo de caixa: Base AE com lingueta em aço inoxidável Tipo de caixa: Tampa para console vertical em aço inoxidável
Dimensões:	Comprimento: 41 mm
Aplicação do fecho:	7 mm triângulo
Emb.:	1 unid.
Peso/embalagem:	0,02 kg
Teor de cobre (kg / unidade):	0
EAN:	4028177026599
Número da tarifa alfandegária:	83015000
ETIM 7.0:	EC000743
ETIM 6.0:	EC000743

eCl@ss 8.0/8.1:	27409218
eCl@ss 6.0/6.1:	27409218
Descrição do produto:	SZ Jogo de fecho triângular 7

Aprovações

Certificados:	NA