

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Consoles universais **TP – TP 2694.500**

Data de publicação : 17/Fev/2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Consoles universais TP – TP 2694.500

Criado: 17.02.2022 em www.rittal.com/pt-pt



Descrição do produto

Modelo:	Com porta dianteira baixa
Material:	Armário, chapas de base: chapa de aço de 1,5 mm Porta: chapa de aço de 2,0 mm Placa de montagem: chapa de aço de 3,0 mm
Superfície:	Caixa e porta: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada Placa de montagem e chapas de base: galvanizadas
Cor:	RAL 7035
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529:	IP 55 Nota: Para console universal com porta dianteira baixa: para manter o grau de proteção, montar a mesa saliente.
Grau de proteção NEMA:	NEMA 12
Código IK:	IK08
Escopo de fornecimento:	Caixa com porta(s) Placa de montagem Chapas de base
Alteração do produto:	O console universal vem com a nova placa de montagem do sistema de armários modulares VX25.
Nota:	Para console universal com porta dianteira baixa: para manter o grau de proteção, montar a mesa saliente.

Material básico: Chapa de aço

Descrição do produto

Dimensões:
Largura: 600 mm
Altura: 1300 mm
Profundidade (superior): 417,5 mm
Profundidade (inferior): 500 mm

Placa de montagem:
Largura: 499 mm
Altura: 1196 mm

Emb.: 1 unid.

Peso/embalagem: 77 kg

EAN: 4028177031487

**Número da tarifa
alfandegária:** 94032080

ETIM 7.0: EC000784

ETIM 6.0: EC000784

eCl@ss 8.0/8.1: 27180504

eCl@ss 6.0/6.1: 27180504

Descrição do produto: AP VERTICAL 600X1300X500-7035

Aprovações

Aprovações:
RRR
TÜV
UL

Certificados:
IK-Code
NA

Explicações: Declaration of conformity