

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Tampa em acrílico – FT 2781.000

Data de publicação : 16/Fev/2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Tampa em acrílico – FT 2781.000

Criado: 16.02.2022 em www.rittal.com/pt-pt



Descrição do produto

Modelo:	Em polegadas
Descrição:	Com fecho de segurança nº 3524 E.
Material:	Quadro: perfis em alumínio extrudado com cantoneiras moldadas sob pressão Vidro: acrílico fumê
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529:	IP 54
Escopo de fornecimento:	Inclui dobradiças e material de fixação. Inclui fecho de segurança nº 3524 E

Descrição do produto

Dimensões:	Largura: 534 mm Altura: 158 mm Profundidade: 47,5 mm
Superfície transparente:	Largura: 494 mm Altura: 137,5 mm
Dimensões de montagem:	Largura de montagem: 482,6 mm / 19" Altura de montagem: 3 UA
Profundidade máxima de montagem dos componentes:	43 mm
Emb.:	1 unid.

Peso/embalagem:	1,42 kg
Teor de cobre (kg / unidade):	0
EAN:	4028177032231
Número da tarifa alfandegária:	76101000
ETIM 7.0:	EC002527
ETIM 6.0:	EC002527
eCl@ss 8.0/8.1:	27182301
eCl@ss 6.0/6.1:	27182301
Descrição do produto:	COBERT. ACRILICO VIDRO 3UA
Aprovações	
Certificados:	NA