

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Microinterruptores para seccionadores sob carga para fusíveis NH/seccionadores verticais sob carga para fusíveis NH (185 mm) – SV 3071.000

Data de publicação : 16/Fev/2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Microinterruptores para seccionadores sob carga para fusíveis NH/seccionadores verticais sob carga para fusíveis NH (185 mm) – SV 3071.000

Criado: 16.02.2022 em www.rittal.com/pt-pt



Descrição do produto

Descrição: Para sinalização do ponto de ligação do seccionador NH (tampa).

Descrição do produto

Para seccionadores sob carga para fusíveis NH: Seccionador sob carga para fusíveis NH tamanho 000 / 00
Seccionador vertical sob carga para fusíveis NH tamanho 00 a 3 (185 mm)

Tensão nominal de serviço: 250 V

Corrente nominal de serviço máxima: 5 A

Emb.: 5 unid.

Peso/embalagem: 0,02 kg

Teor de cobre (kg / unidade): 0

EAN: 4028177036055

Número da tarifa alfandegária: 85369095

ETIM 7.0: EC001900

ETIM 6.0: EC001900

eCl@ss 8.0/8.1:	27400613
eCl@ss 6.0/6.1:	27400613
Descrição do produto:	MICROINTERRUPTOR
Aprovações	
Certificados:	EAC