

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Suporte de barramento – SV 3073.000

Data de publicação : 16/Fev/2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Suporte de barramento – SV 3073.000

Criado: 16.02.2022 em www.rittal.com/pt-pt



Descrição do produto

Material: Poliéster termoplástico (PBT) reforçado com fibra de vidro
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0

Cor: RAL 7035

Descrição do produto

Adequado para barras: Tipo: Barras E-Cu
com medidas (mm): 30 x 10
com medidas (mm): 40 x 10
com medidas (mm): 50 x 10
com medidas (mm): 60 x 10

Quantidade de polos: 3 polos

Distância entre os centros das barras: 100 mm

Dimensões: Largura: 22 mm
Altura: 320 mm
Profundidade: 70 mm

Corrente nominal máx.: 1250 A

Emb.: 4 unid.

Peso/embalagem: 1,82 kg

Teor de cobre (kg / unidade): 0

EAN:	4028177036079
Número da tarifa alfandegária:	85469010
ETIM 7.0:	EC001166
ETIM 6.0:	EC001166
eCI@ss 8.0/8.1:	27400607
eCI@ss 6.0/6.1:	27400613
Descrição do produto:	SV SUP. BARRAS ATE 1250 A , 3 POLOS
Aprovações	
Certificados:	EAC
Explicações:	Declaration of conformity