

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Coberturas do sistema – SV 3088.000

Data de publicação : 16/Fev/2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Coberturas do sistema – SV 3088.000

Criado: 16.02.2022 em www.rittal.com/pt-pt



Descrição do produto

Descrição:	Para bornes de conexão de condutores e placas de bornes.
Material:	ABS Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
Cor:	RAL 7035
Nota:	Para sistemas de 3 polos com 60/100 mm de distância entre os centros das barras Aplicação possível somente em sistemas sem bandeja de base No caso de sistemas com bandeja de base, as coberturas do sistema têm que ser encurtadas

Descrição do produto

Dimensões:	Largura: 200 mm Profundidade: 80 mm
Altura na montagem em sistemas de barramento:	Com distância entre os centros das barras de 60 mm: 230 mm Com distância entre os centros das barras de 100 mm: 325 mm
Emb.:	4 unid.
Peso/embalagem:	2,04 kg
Teor de cobre (kg / unidade):	0
EAN:	4028177036291
Número da tarifa	85472000

alfandegária:

ETIM 7.0:	EC000775
------------------	----------

ETIM 6.0:	EC000775
------------------	----------

eCl@ss 8.0/8.1:	27142414
------------------------	----------

eCl@ss 6.0/6.1:	27142414
------------------------	----------

Descrição do produto:	SV Cobertura protetora de sist
------------------------------	--------------------------------
