Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Borne de conexão de condutores – SV 3550.000

Data de publicação : 17/Fev/2022

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

Borne de conexão de condutores – SV 3550.000

Criado: 17.02.2022 em www.rittal.com/pt-pt



Descrição do produto

Descrição:	Para a conexão de condutores cilíndricos e barras laminadas em cobre.
Material:	Latão
Nota:	No caso de uso de condutores com fios finos ou superfinos, utilizar terminais

Descrição do produto

Adequado para barras:	Corte transversal (espessura): 3 mm - 5 mm
Conexão para diâmetros de condutores cilíndricos:	1 mm² - 4 mm²
Emb.:	15 unid.
Peso/embalagem:	0,38 kg
Teor de cobre (kg / unidade):	0
EAN:	4028177044159
Número da tarifa alfandegária:	85369010
ETIM 7.0:	EC000001
ETIM 6.0:	EC000001

eCl@ss 8.0/8.1:	27141146
eCl@ss 6.0/6.1:	27141146
Descrição do produto:	CONEXAO CABOS 1 - 4

Aprovações

Aprovações:	C-UR UR
Certificados:	EAC
Explicações:	Declaration of conformity