

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Trilho de montagem para VX, TS, SE, CM, TP, AX – TS 4309.000

Data de publicação : 16/Fev/2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Trilho de montagem para VX, TS, SE, CM, TP, AX – TS

4309.000

Criado: 16.02.2022 em www.rittal.com/pt-pt



Descrição do produto

Descrição:	Para fixar facilmente as canaletas de cabos, suportes de conduíte, coberturas de proteção contra contatos acidentais, elementos montados na porta, fixação e retenção de cabos.
Aplicações:	No nível de montagem interno e externo no perfil do armário
Material:	Chapa de aço
Superfície:	Galvanizado
Dados técnicos:	Orifícios com Ø 4,5 mm no esquema DIN com intervalos de 25 mm
Indicação de montagem:	Para instalação na caixa AX de aço inoxidável, apenas com régua perfurada da porta
Escopo de fornecimento:	Inclui material de fixação

Descrição do produto

Adequado para:	Tipo de caixa: TS Tipo de caixa: SE Tipo de caixa: CM Tipo de caixa: TP Largura/profundidade: 400 mm
Dimensões:	Comprimento: 390 mm
Instalações possíveis:	No quadro de reforço da porta TS, SE No perfil vertical e horizontal dos armários TS e SE no nível de montagem interno, em

todo o contorno, em diferentes alturas
Na barra perfurada da porta CM, TP

Adequado para portas com largura:	500 mm
Emb.:	20 unid.
Peso/embalagem:	3,98 kg
Teor de cobre (kg / unidade):	0
EAN:	4028177098510
Número da tarifa alfandegária:	73269098
ETIM 7.0:	EC002620
ETIM 6.0:	EC002620
eCl@ss 8.0/8.1:	27189261
eCl@ss 6.0/6.1:	27189261
Descrição do produto:	TS BARRA TRANSVERSAL 390mm PS/ES 500
Aprovações	
Certificados:	NA