

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Trilho de montagem para VX, TS, SE, CM, TP, AX – TS 4598.000

Data de publicação : 16/Fev/2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Trilho de montagem para VX, TS, SE, CM, TP, AX – TS

4598.000

Criado: 16.02.2022 em www.rittal.com/pt-pt



Descrição do produto

Descrição:	Para fixar facilmente as canaletas de cabos, suportes de conduíte, coberturas de proteção contra contatos acidentais, elementos montados na porta, fixação e retenção de cabos.
Aplicações:	No nível de montagem interno e externo no perfil do armário
Material:	Chapa de aço
Superfície:	Galvanizado
Dados técnicos:	Orifícios com Ø 4,5 mm no esquema DIN com intervalos de 25 mm
Indicação de montagem:	Para instalação na caixa AX de aço inoxidável, apenas com régua perfurada da porta
Escopo de fornecimento:	Inclui material de fixação

Descrição do produto

Adequado para:	Tipo de caixa: TS Tipo de caixa: SE Tipo de caixa: CM Tipo de caixa: TP
Dimensões:	Comprimento: 690 mm
Instalações possíveis:	No quadro de reforço da porta TS, SE Na barra perfurada da porta CM, TP

Adequado para portas com largura:	800 mm
Emb.:	20 unid.
Peso/embalagem:	7,12 kg
Teor de cobre (kg / unidade):	0
EAN:	4028177103801
Número da tarifa alfandegária:	73269098
ETIM 7.0:	EC002620
ETIM 6.0:	EC002620
eCl@ss 8.0/8.1:	27189261
eCl@ss 6.0/6.1:	27189261
Descrição do produto:	PERFIL DE MONTAGEM P/PORTA TS/PS/ES 800MM
Aprovações	
Certificados:	NA